Destalonadores

Para llantas O.P. de 3 piezas "PASCHRA"

Ref. nº 65187

Manual para llantas de camión

Ref. nº 60308

- **Para llanta protegida en acero o aleación del tipo 17,5/19,5/ 22,5.**
- **Peso 1,4 kg**

Destalonadores hidráulicos

Camión/agrícola

Ref. nº 12700

- **Despega sin desmontar el neumático de camiones y tractor.**

Ref. nº 12701

Ingeniería civil

Ref. nº 12702

Separador de aros O.P.

Ref. nº 12703

Ceñidor de aros

Ref. nº 12704

Separador de aros interior

Ref. nº 12705

Bomba Hidráulica

Ref. nº 12706

Latiguillo hidráulico

Ref. nº 12707

- **Especial para despegadores y bombas.**
- **Ø de 613 mm**

BVA HYDRAULICS

PRESS TRUCK WHEEL FROM NAVE WITH THE MINI-PRESS.

Fits between chassis and wheel.

HL-1001-D

MINI-PRESS HL1001D
Capacity: 10 TON
Height: 87mm
Stroke: 25mm

3 aluminium adapters:
25mm, 50mm en 75mm.

Metal end-part.
Height 10mm.
Always USE Metal end-part EXCEPT with aluminium wheel-rim.

10mm + 90mm
(100mm)

10mm + 25mm + 90mm
(125mm)

10mm + 50mm + 90mm
(150mm)

10mm + 75mm + 90mm
(175mm)



10mm + 25mm + 75mm + 90mm
(200mm)

10mm + 50mm + 75mm + 90mm
(225mm)

10mm + 25mm + 50mm +75mm + 90mm
(250mm)

Optional: Pump P-350

Hose

1/4”

Fitting

1/4”-3/8”

Coupler

3/8”

PRESS TRUCK WHEEL FROM NAVE WITH THE MINI-PRESS.

Fits between chassis and wheel.

MINI-PRESS HL1001D
Capacity: 10 TON
Height: 87mm
Stroke: 25mm

Metal end-part.
Height 10mm.
Always USE Metal end-part EXCEPT with aluminium wheel-rim.

3 aluminium adapters:
25mm, 50mm en 75mm.

MINI-PRESS HL1001D
With flat-saddle (90mm) and adapters
(75mm + 25mm + 10mm) total 200mm.

MINI-PRESS HL1001D
With flat-saddle (90mm) and adapter
(10mm) total 100mm.

Optional: Pump P-350

Máquina de rayar "Rillfit" R-5

Ref. nº 42210

Cuchillas de corte angular - Caja 20/u

Cuchillas de corte circular - Caja 20/u

Caja 10 u

Cabezal Completo

Ref. nº 42516

Juego de Mordazas

Ref. nº 42512

Topes y tornillos

Botonera recambio

Ref. nº 42513

(Disponemos de todas las piezas de recambio que conforman la máquina)

Soporte

Ref. nº 60071

Para el rayado de neumáticos de camión.

Máquina de rayar "PSO" digital

Ref. nº PSO15

(Disponemos de todas las piezas de recambio que conforman la máquina)

Calderines Talonadores (Bead Booster)

Sistema universal para talonar e inflar los neumáticos Tubeless.

Ref. nº GB05 Capacidad 20 l

Incluye:
- Válvula de seguridad en el calderín.
- Mecanismo de bloqueo en salida de aire.
- Gafas y tapones para el oído.
- Certificación CE 0512.

Ref. nº ACPN10 Capacidad 20 l
Ref. nº ACPN11 Capacidad 35 l

Incluye:
- Válvula de seguridad en el calderín.
- Mecanismo de bloqueo en salida de aire.
- Reloj de glicerina.
- Certificación CE 0512.