

## Taladros y atornilladores neumáticos

**371-EU**



### Atornillador positivo reversible de pistola

- Embrague de acción positivo para par máximo durante el atornillado.
- Control de reversibilidad en el gatillo, para un sencillo manejo con una sola mano.
- Control de velocidad variable para facilitar el comienzo del atornillado.
- Escape por la empuñadura para dirigir el aire lejos de la zona de trabajo.



**LA412-EU**



### Atornillador positivo reversible de pistola

- El atornillador de pistola para uso general con acción positiva ofrece el máximo par durante el atornillado.
- Palanca de inversión en el gatillo. Velocidad variable.
- Escape en la empuñadura.



**Especificaciones a 6,2 bar (90 psi)**

Modelo	Tipo del embrague	1 min. Velocidad libre (rpm)	Max. Nm Par de ahogo (Nm)
<b>371-EU</b>	Positivo	1800	13
<b>LA412-EU</b>	Positivo	1800	13
<b>LA413-EU</b>	Ajustable	1800	13
<b>LA439-EU</b>	Ajustable	1800	13



**NUEVO PRODUCTO**



#### CONSEJO

Vea también los taladros de Ingersoll Rand de batería D550 y D650 en la página 11.

## LA413-EU



### Atornillador ajustable reversible recto



- Embrague ajustable para un mejor control.
- Gatillo de velocidad variable.
- Escape posterior.
- Suspensión vertical opcional ref. LA413-933.

## LA439-EU



### Atornillador ajustable reversible de pistola



- Embrague ajustable para un control sensible.
- Palanca de inversión en el gatillo.
- Gatillo de velocidad variable.
- Escape por la empuñadura para dirigir el aire lejos de la zona de trabajo.



Peso neto (kg)

1,10

1,50

1,10

1,60



Longitud total (mm)

188

184

260

216



Entrada de aire (in)

1/4

1/4

1/4

1/4



Tamaño mín. de manguera (mm)

10

10

10

10



Vea los accesorios de atornilladores en la página 40

# Accesorios para taladros y atornilladores

## Accesorios para taladros

### Portabrocas de repuesto



Modelo taladro	Ref. portabrocas	Ref. llave
<b>Portabrocas estándar (Rosca 3/8" x 24)</b>		
7802A, 7802RA, LA410-EU, 7807R-EU	<b>7802-99</b>	<b>R000B2J70-J253</b>
7803A, 7803RA,	<b>7803-99</b>	<b>7803-253</b>
<b>Portabrocas sin llave (Rosca 3/8" x 24)</b>		
7802A, 7802RA, LA410-EU, 7807R-EU	<b>KC10MM</b>	—
7803A, 7803RA,	<b>KC13MM</b>	—



### Conjuntos de lubricante para taladros angulares

Contiene 80g grasa para cabezas angulares a revoluciones elevadas / alta temperatura, 0,12L aceite y pistola para tubo de grasa : Conjunto ref. **67-LBK1**

## Accesorios para atornilladores

### Puntas - Accionamiento 1/4" Hex

Longitud 50 mm – Cantidad : 2



Tamaño	Ref. (dureza extra)
<b>ACR Phillips®</b>	
1	<b>XP161</b>
2	<b>XP162</b>
3	<b>XP163</b>

Tamaño	Ref. (dureza extra)
<b>Torx®</b>	
T-7	<b>XT07</b>
T-8	<b>XT08</b>
T-9	<b>XT09</b>
T-10	<b>XT10</b>
T-15	<b>XT15</b>
T-20	<b>XT20</b>
T-25	<b>XT25</b>
T-27	<b>XT27</b>
T-30	<b>XT30</b>
T-40X	<b>XT40</b>

Tamaño	Ref. (dureza extra)
<b>Allen</b>	
2,5	<b>HXM2.5</b>
3	<b>HXM3</b>
4	<b>HXM4</b>
5	<b>HXM5</b>
6	<b>HXM6</b>

Tamaño	Ref. (dureza extra)
<b>Pozidriv®</b>	
1	<b>XPZ161</b>
2	<b>XPZ162</b>
3	<b>XPZ163</b>

Tamaño	Ref. (dureza extra)
<b>Torx®</b>	
T-7	<b>XT07</b>
T-8	<b>XT08</b>
T-9	<b>XT09</b>
T-10	<b>XT10</b>
T-15	<b>XT15</b>
T-20	<b>XT20</b>
T-25	<b>XT25</b>
T-27	<b>XT27</b>
T-30	<b>XT30</b>
T-40X	<b>XT40</b>

*Una completa gama de puntas está disponible en nuestro catálogo de accesorios.*

## Lubricantes para herramientas



### Aceite para herramientas neumáticas - clase 1, no 10:

- 0,12 litro, ref. **10Z4**
- 0,5 litro, ref. **10P**
- 3,8 litros, ref. **10G**